



L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES

Société 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Modèle RF1

Type de verre Silverstar TRIII E


N° d'enregistrement 0505-0201

Indications de production pour la fenêtre de référence 1,55 x 1,15 m

Cadre en projection		indication du système	
latéral	61 mm	la valeur du cadre U_f	1.3 W/m ² K
haut	61 mm	perméabilité à l'eau	catégorie 9A
bas	61 mm	Perméabilité à l'air	catégorie 4
partie du milieu	99 mm		
quotité du verre	76.6 %		

VITRAGE

Type	Silverstar TRIII E		
Verre	U_g	0.7 W/m ² K	
	valeur g	62 %	
Intercalaires Ψ_g	0.028 W/mK		



FENÊTRE

valeur U U_w 0.95 W/m²K

Éfficacité énergétique $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0.004

Valeur U énergétiquement équivalente

Les indications doivent être examinées par la commission d'expert.

La construction de fenêtre peut être marquée avec l'étiquette énergie pour le marché Suisse.

Bachenbülach, 7. 5. 2015
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Directeur

Dietikon, 7. 5. 2015
Centrale Suisse
Fenêtres et Façades CSFF

Directeur





L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES

Société 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Modèle RF1

Type de verre Silverstar ZERO Eplus

N° d'enregistrement 0505-0202

Indications de production pour la fenêtre de référence 1,55 × 1,15 m

Cadre en projection		indication du système	
latéral	61 mm	la valeur du cadre U_f	1.3 W/m ² K
haut	61 mm	perméabilité à l'eau	catégorie 9A
bas	61 mm	Perméabilité à l'air	catégorie 4
partie du milieu	99 mm		
quotité du verre	76.6 %		


VITRAGE

Type Silverstar ZERO Eplus

Verre U_g 0.6 W/m²K

valeur g 53 %

Intercalaires Ψ_g 0.029 W/mK



FENÊTRE

valeur U U_w 0.87 W/m²K

Éfficacité énergétique $U_{w,eq}$ (W/m²K) 0.061

Valeur U énergétiquement équivalente

Les indications doivent être examinées par la commission d'expert.


La construction de fenêtre peut être marquée avec l'étiquette énergie pour le marché Suisse.

Bachenbülach, 7. 5. 2015
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Directeur

Dietikon, 7. 5. 2015
Centrale Suisse
Fenêtres et Façades CSFF

Directeur





L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES

Société 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Modèle RF1

Type de verre Silverstar ZERO Eplus

N° d'enregistrement 0505-0203

Indications de production pour la fenêtre de référence 1,55 × 1,15 m

Cadre en projection		indication du système	
latéral	61 mm	la valeur du cadre U_f	1.3 W/m ² K
haut	61 mm	perméabilité à l'eau	catégorie 9A
bas	61 mm	Perméabilité à l'air	catégorie 4
partie du milieu	99 mm		
quotité du verre	76.6 %		

VITRAGE

Type Silverstar ZERO Eplus

Verre U_g 1.1 W/m²K

valeur g 64 %

Intercalaires Ψ_g 0.032 W/mK



FENÊTRE

valeur U U_w 1.3 W/m²K

Éfficacité énergétique $U_{w,eq}$ (W/m²K) 0,287

Valeur U énergétiquement équivalente

Les indications doivent être examinées par la commission d'expert.


La construction de fenêtre peut être marquée avec l'étiquette énergie pour le marché Suisse.

Bachenbülach, 7. 5. 2015
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Directeur

Dietikon, 7. 5. 2015
Centrale Suisse
Fenêtres et Façades CSFF

Directeur





L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE FENÊTRES

Société 4B AG
an der Ron 7
6281 Hochdorf


Modèle RF1
Type de verre Silverstar EUROWHITE TRIII E
N° d'enregistrement 0505-0204

Indications de production pour la fenêtre de référence 1,55 × 1,15 m

Cadre en projection		indication du système	
latéral	61 mm	la valeur du cadre U_f	1.3 W/m ² K
haut	61 mm	perméabilité à l'eau	catégorie 9A
bas	61 mm	Perméabilité à l'air	catégorie 4
partie du milieu	99 mm		
quotité du verre	76.6 %		

VITRAGE

Type Silverstar EUROWHITE TRIII E
Verre U_g 0.6 W/m²K
valeur g 67 %
Intercalaires Ψ_g 0.029 W/mK



FENÊTRE

valeur U U_w 0.84 W/m²K

Éfficacité énergétique $U_{w,eq}$ (W/m²K) -0,257

Valeur U énergétiquement équivalente

Les indications doivent être examinées par la commission d'expert.

La construction de fenêtre peut être marquée avec l'étiquette énergie pour le marché Suisse.


Bachenbülach, 15. 6. 2016
Association suisse des fabricants
de fenêtres et de façades FFF

Directeur

Dietikon, 15. 6. 2016
Centrale Suisse
Fenêtres et Façades CSFF

Directeur

Notre compétence: la fenêtre
www.fff.ch



look out to the future



SZFF
CSFF